

DB/DR Baureihe 01 (Altbau) für TS Classic

Version 2.0



Inhaltverzeichnis

Geschichtliches.....	3
Deutsche Bundesbahn/Reichsbahn BR 01	3
Installation.....	4
TS Object Browser Index	5
Führerstand	6
Impressum/Danksagungen	8

Disclaimer DoveTail Games Ltd.

IMPORTANT NOTICE. This is user generated content designed for use with DoveTail Games Limited's train simulation products, including Train Simulator 2015. DoveTail Games Limited does not approve or endorse this user generated content and does not accept any liability or responsibility regarding it.


This user generated content has not been screened or tested by DoveTail Games Limited. Accordingly, it may adversely affect your use of DoveTail Games's products. If you install this user generated content and it infringes the rules regarding user-generated content, DoveTail Games Limited may choose to discontinue any support for that product which they may otherwise have provided.

The RailWorks EULA sets out in detail how user generated content may be used, which you can review further here: www.railsimulator.com/terms. In particular, when this user generated content includes work which remains the intellectual property of DoveTail Games Limited and which may not be rented, leased, sub-licensed, modified, adapted, copied, reproduced or redistributed without the permission of DoveTail Games Limited."

Geschichtliches

Deutsche Bundesbahn/Reichsbahn BR 01

Zu den bekanntesten und beliebtesten Lokbauarten gehören die 'Null-Einser' - die beeindruckenden Schnellzug Dampflokomotiven der Baureihe 01, die ab 1925 als erste Einheitslok und zugleich erste Schnellzugdampflok der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) fuhr. Bis 1938 werden 231 Maschinen beschafft und in den fünfziger Jahre erlebte die 01 bei beiden deutschen Bahnverwaltungen nochmals eine große Blütezeit. Bei der DB endete ihr Einsatz 1973, die DR dagegen setzte die stolzen Pacifics sogar noch bis Herbst 1977 zwischen Berlin und Dresden ein und trennte sich erst 1981/82 von ihren letzten 01. Heute sind noch 14 Exemplare erhalten, davon derzeit drei betriebsfähig, zu denen noch fünf 01.5 dazukommen.



Installation

Die DB BR 01 von Wilbur Graphics wird als .zip-Datei geliefert und enthält neben einer Liesemich_DE.txt die folgenden Objekte:

- Ordner Manual\Wilbur Graphics mit Deutschen, Englischen und Niederländischen Handbücher:

WG_DB_BR_01_Handbuch_V2_0.pdf
WG_DB_BR_01_Manual_V2_0.pdf
WG_DB_BR_01_Handleiding_V2_0.pdf

- Installationsprogramm WG_DB_BR_01_V20_build_20230415.exe

Nachdem die Installations-.exe aktiviert worden ist folgen einige Wahl- und Einträge-Möglichkeiten:

- Sprache (Dutch/English/French/German)
- Akzeptieren der Lizenzbestimmungen (EULA)

Bitte lesen Sie die `release notes.txt` für aktuelle Änderungen usw.

Andere Hinweise

- Die eingepackten Dateien sind zu entpacken bevor Sie die Installation anfangen.
- Wenn der Installer unfähig ist den Railworks-Ordner zu finden stellen Sie bitte sicher ob das Windows Registry mit dem korrekten Railworks-Ordner verbunden ist. Diese Lage wird normalerweise entstehen wenn Sie die Steam-Umgebung nach einen anderen PC oder Platte verlegt haben. Das können Sie erledigen durch eine Neuinstallation Steams in die ursprünglichen Stelle.

TS Object Browser Index

Name im Editor	Provider	Objektname
WG DB BR 01 123	Rollmat_de	WG_DB_BR_01_123
WG DB BR 01 195	Rollmat_de	WG_DB_BR_01_195
WG DR BR 01 226	Rollmat_de	WG_DR_BR_01_226



Preload Consists

WG DB 01 123 (light engine)

WG DB 01 195 (light engine)

WG DR 01 226 (light engine)


WG DB 01 195 m/DB 50s D-Zug

WG DB 01 123 m/DB E28 Eilzug


WG DR 01 226 m/Interzonen-Zug




Führerstand



1	Zugsignale	H/UMSCH+H
2	Ra-Signale	STRG + F9
3	Zeigerbeleuchtung	STRG + F11
4	Führerstandbeleuchtung	STRG + F12
5	Steuerung	STRG + F10




6	Führerbremsventil	: /'	9	Steuerrad	W / S
7	Feuertürhebel	F/UMSCH+F	10	Zylinderventile offen/zu	C
8	Sandstreuer	X	11	Dämpferhebel	M/UMSCH+M



12	Manometer		18	Hauptluftbehälter	
13	Wasserstandsanzeiger		19	Pfeife, lang	SPALTENTASTE
14	Pyrometer			Pfeife, kurz	N
15	Regler	A / D	20	Schieberkastdruck	
16	Tacho		21	Zusatzbremsventil	[/]
17	Hauptluftleitung		22	Bremszylinderdruck	
			25	Luftpumpe	

Die Luftpumpe und Lichtmaschine sollten eingeschaltet werden bevor die Lok gefahren werden kann (Handrad 25 oder STRG + 0).



13	Wasserstandsanzeiger				
23	Bläser	, / UMSCH + ,			
24	Speisewasserpumpen				

Impressum/Danksagungen

Gestaltung und Produktion:

© Wilbur Graphics, Henk van Willigenburg (www.wilburgraphics.com)

Sound WG Dampfloks:

Wir bedanken uns an Michel Rausch, Thorsten Gosny und Rene Puchelt für ihren Vorschläge beim fertigt stellen von Geräusche und an den Hcc!trainsim-Mitglied Studio 2561 für die Pfeife-Effekten.

Career Scenarios als Vorbild von:

©Dovetail Games

Tipps und Beratung:

ChrisTrains.com

TrainworX (Paul Mersel)

Ton van Schaik

Reinhart 190963

Stoker

Szenarien:

Wilbur Graphics (Henk van Willigenburg)

Test:

Ton van Schaik, René 't Hooft

Facebook:

Wilbur Graphics

<https://www.facebook.com/wilburgraphicspage/>

Version 2.0 build 20230415

