

Reihe 24/2500 (Ep. III) für TS Classic



HANDBUCH

Version 2.2.1 build 20260915

Inhaltsverzeichnis

Geschichtliches.....	3
Nederlandse Spoorwegen (NS) Reihe 2400-2500	3
Installation.....	4
Allgemein.....	4
Weitere Tipps	4
Rollmaterial	5
TS Object Browser Index	5
Preloads.....	5
Bedienung.....	6
Impressum und Danksagungen	8

Disclaimer DoveTail Games Ltd.

IMPORTANT NOTICE. This is user generated content designed for use with DoveTail Games Limited's train simulation products, including Train Simulator 2020. DoveTail Games Limited does not approve or endorse this user generated content and does not accept any liability or responsibility regarding it.


This user generated content has not been screened or tested by DoveTail Games Limited. Accordingly, it may adversely affect your use of DoveTail Games's products. If you install this user generated content and it infringes the rules regarding user-generated content, DoveTail Games Limited may choose to discontinue any support for that product which they may otherwise have provided.

The RailWorks EULA sets out in detail how user generated content may be used, which you can review further here: www.railsimulator.com/terms. In particular, when this user generated content includes work which remains the intellectual property of DoveTail Games Limited and which may not be rented, leased, sub-licensed, modified, adapted, copied, reproduced or redistributed without the permission of DoveTail Games Limited."

Geschichtliches

Nederlandse Spoorwegen (NS) Reihe 2400-2500

Während des Zeitraums, in dem die Baureihe 2200/2300 von Alsthom gebaut wurde, beschäftigte sich dieses Werk auch mit dem Bau einer universellen DE-Lokomotive für den leichten bis mittleren Güterverkehr, die für die Eisenbahnen in den französisch-afrikanischen Gebieten bestimmt war. Um den Ersatz von Dampflokomotiven durch Dieseltraktion zu beschleunigen, bestellte die NS 1954 130 Exemplare dieser Baureihe. Bei einem vollverschweißten Rahmen ist die Lokkasten in fünf Kammern unterteilt, in denen nacheinander die Luftausrüstung, die Kühler, der Dieselmotor mit Generator, die Kabine und die Batterien untergebracht sind. Eine weitere französische Fabrik, die SACM, lieferte die 8-Zylinder-Motoren. Die Maschinen konnten im Zugschaltung fahren, d.h. zwei oder mehr Lokomotiven konnten einen Zug ziehen, der von einem Tzfürher gefahren wurde. Die Lokomotiven waren bis in die 80er Jahre im Einsatz. Sieben Lokomotiven wurden an Volker Stevin für den Bau eines Hafens in Saudi-Arabien verkauft und ein großer Teil der Baureihe kehrte nach Frankreich zurück, um für Arbeitszüge beim Bau von TGV-Strecken eingesetzt zu werden. Von dieser Gruppe wurden die 2512, 2454 und die 2459 repatriert. Sie fahren nun, komplett restauriert, bei den Museumsbetriebe VSM bzw. STAR.



Was ist neu in dieser Version 2.2:

- Zg-Signalkonfiguration korrigiert ("umgekehrtes L-Signal")
- Rangiersignale werden automatisch angezeigt, wenn keine Zugsignale ausgewählt werden
- Die Steuerung von Anzeiger- und Führerstandsbeleuchtung ist nun mit den ChrisTrains-Führerständen kompatibel (Panel: CTRL + F9/F10, Führerstand CTRL + F11/F12)
- Manuell angepasst an neue Steuerungsfunktionen

Installation

Allgemein

Die NS-Serie 2400 von Wilbur Graphics wird als .zip Datei geliefert und enthält neben einer Leesmij_NL.txt folgende Elemente:

- Map Manuals\Wilbur Graphics mit englischen, deutschen und niederländischen Handbüchern:

WG_NS_2400_tp3_Handbuch_V2_2.pdf
WG_NS_2400_tp3_Manual_V2_2.pdf
WG_NS_2400_tp4_Handleiding_V2_2.pdf

- Installationsprogramm WG_NS_2400_tp3_V22_build_20260915.exe

Nach dem Start des Installationsprogramms werden Sie aufgefordert zum:

- Sprachauswahl für den Installationsprogramm (Niederländisch/Englisch/Französisch/Deutsch)
- Akzeptieren der Lizenzbedingungen (EULA)

Die neuesten Änderungen und Verbesserungen finden Sie in den Versionshinweisen unter .txt.

Weitere Tipps

- Die .zip-Datei muss vollständig entpackt werden, bevor Sie mit der Installation beginnen können.
- Wenn die Installationssoftware den Ordner "Railworks" auf Ihrem System nicht finden kann, ist der Verweis auf diesen Ordner in der Windows-Registrierung möglicherweise nicht mehr gültig. Diese Situation trifft zu, wenn Sie die Steam-Umgebung auf einen anderen Computer oder ein anderes Laufwerk verschoben haben. Sie lösen dieses Problem, indem Sie die Installation von Steam wiederholen.



Rollmaterial

TS Object Browser Index

Scenario Editor	Ordner	Object ID
WG NS 2447 tp3	Rollmat_NS	WG_NS_2447_tp3
WG NS 2471 tp3	Rollmat_NS	WG_NS_2471_tp3
WG NS 2517 tp3	Rollmat_NS	WG_NS_2517_tp3






Preloads

WG NS 2447 tp3 (L-Zug)
 WG NS 2447 tp3 mit zweiachsigen Güterwagen
 WG NS 2471 tp3 (L-Zug)
 WG NS 2471 tp3 mit Kohlezug
 WG NS 2517 tp3 (L-Zug)
 WG NS 2517 tp3 mit Rohre

Das rollende Material in diesen Zugverbände ist Teil der Add-on.


Bedienung



1	Tacho		9	Pfeife	SPALTE
2	Lokbremsventil	[&]		Pfeife (kurz)	N
3	Hauptltg/Hpt.		10	Scheibenwischer	V
	Luftbehälterdruck				
4	Bremszylinderdruck		11	Regler	A & D
5	Führerbremsventil	; & '	12	Sander	X
6	Zg-Signale	H & Üsch+H	13	Anzeigerbeleuchtung	CTRL+F9/F10
7	Ra-Signale*		14	F-Standbeleuchtung	CTRL+F11/F12
8	Fahrtrichtung	W & S	15	Steuerstrom ein/aus	CTRL+0

*) Schalter wird vom TS Classic betrieben

Die Bedienung weicht nicht vom TS-Standard ab, aber beim Rückwärtsfahren ist es schwierig, die Bedienelemente mit der Maus zu bewegen, da Lenkstand 2 mit Lenkstand 1 gespiegelt ist, genau wie in großen Unternehmen. Die Lok- und Zugbremskräne sind an der richtigen Stelle gelandet, auch im Sinne des Vorbildes.



Impressum und Danksagungen

Gestaltung und Produktion:

© Wilbur Graphics, Henk van Willigenburg (www.wilburgraphics.com)

Tipps und Ratschläge:

Reinhart190953

ChrisTrains.com

Ton van Schaik

Testarbeiten:

Ton van Schaik

Facebook:

Wilbur Graphics

<https://www.facebook.com/wilburgraphicspage/>

Versie 2.2.1 build 20260915

